HP DesignJet T830(F9A30D#B19)

HP DesignJet T830 - 36"stampante multifunzione - colore - ink-jet - 914 x 2770 mm (originale) - Rotolo (91,4 cm x 45,7 m),914 x 1897 mm (supporti) - fino a 0.42 min/pagina (stampa) - 1 ritolo - Gigabit LAN,Wi-Fi(n)



La soluzione multifunzione reinventata: una stampante multifunzione Wi-Fi da 914 mm robusta e compatta con scanner integrato a un prezzo imbattibile. Ideale per l'uso in ufficio o in cantieri, questa stampante multifunzione facile da usare migliora la collaborazione tra team grazie alla stampa/scansione da dispositivi mobili.

Punti di forza della serie

La tecnologia di scansione Smart protegge gli originali da eventuali danni durante la scansione e consente di ottenere colori precisi Design rinforzato e supporti solidi per trasporto e utilizzo pratici sul luogo di lavoro

Utilizzate lo scanner integrato per copiare e distribuire schizzi e disegni annotati a mano a colleghi e partner di lavoro istantaneamente Condividete immediatamente i disegni ed eseguite la scansione/l'invio tramite e-mail dal pannello frontale oppure utilizzate l'applicazione HP

Collegate in tutta facilità il vostro computer, smartphone o tablet alla stampante direttamente con Wi-Fi Direct

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP DesignJet T830 - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	36"stampante multifunzione
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet - quadricromia
Massima risoluzione copia	Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 0.42 min/pagina (mono) / fino a 0.42 min/pagina (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)
Scansione	600 x 600 dpi
Formato originale	127 x 127 mm (min) - 914 x 2770 mm (max)
Formato supporti	127 x 127 mm (min) - Rotolo (91,4 cm x 45,7 m),914 x 1897 mm (max)
Tipo supporti	Carta riciclata, carta fotografica, carta patinata, carta per scrivere, pellicola, pergamena, carta alta grammatura, carta fotografica lucida, carta fotografica satinata, carta fotografica semilucida
Capacità fogli normale	1 ritolo
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, taglierina automatica
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	140.3 cm x 60.5 cm x 115.5 cm
Peso	58.2 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR, EPEAT Silver
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Generale

Tipo di dispositivo	36" stampante multifunzione
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, taglierina automatica
Localizzazione	Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa
Caratteristiche macchina ufficio	Stampa da chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, taglierina automatica

Memoria

Memoria base 1 GB

Copiatura

Massima risoluzione copia Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)

Ingrandimento max documenti 400%

Riduzione max documenti 25%

Numero max copie 99

Stampa

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Configurazione ugelli	1376 ugelli
Massima risoluzione stampa	Fino a 2400 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 0.42 min/pagina (mono) / fino a 0.42 min/pagina (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno: ciano, magenta, giallo, nero pigmentato)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano, magenta, giallo, nero pigmentato
Colore	Quadricromia
Dimensioni minime goccioline	6 pl
Driver di stampa / Emulazioni	TIFF,HPGL/2,HP-RTL,PCL 3 GUI,CALS G4,URF

Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica 600 x 600 dpi

Profondità colore 24 bit

Gestione di supporti &documenti

Formato minimo originali

Formato massimo originali

914 x 2770 mm

914 x 2770 mm

127 x 127 mm

Dimensione minima supporto

Dimensione massima supporto

Altro

Carta riciclata,carta fotografica,carta patinata,carta per scrivere,pellicola,pergamena,carta alta grammatura,carta fotografica lucida,carta fotografica satinata,carta fotografica semilucida

Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),A4 (210 x 297 mm),A3 (297 x 420 mm),A2 (420 x 594 mm),A1 (594 x 841 mm),A0 (841 x 1189 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),330 x 482 mm,ANSI C (432 x 559 mm),ANSI E (864 x 1118 mm),ANSI D (559 x 864 mm),Rotolo (91,4 cm x 45,7 m),210 x 279 mm,914 x 1897 mm
Capacità fogli normale	1 ritolo
Caratteristiche di gestione di supporti &documenti	Vassoio di ingresso - 1 ritolo
Dettagli velocità	Stampa: 25 sec (A1) Stampa: 25 sec (D) Scansione: fino a 38.1 mm/sec - colore Scansione: fino a 114.3 mm/sec - B/N Stampa: fino a 1.36 ppm (A1)

Connessioni

Interfacce 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Supporto Sistema Operativo Apple Mac OS, Windows 8
Software incluso Driver & Utilità

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	35 Watt
Consumo elettrico a riposo	3.5 Watt

Miscellanea

Accessori in dotazione	Supporto, mandrini
Materiali di consumo compresi	1 x testina di stampa 1 x Cartuccia (colori (ciano,magenta,giallo,nero)) - HP 728
Standard di conformità	CSA,VCCI,GOST,CCC,EMC,PSB,FCC,IRAM,RoHS,EN 60950-1,KCC,WEEE,ICES,REACH,LVD,IPv6 Ready

Standard ambientali

Certificazione EPEAT	EPEAT Silver
Certificato ENERGY STAR	Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno	
Sei vizi e suppoi to	Garanzia ilitiitata - 1 aliilo	

Dimensioni e peso

Larghezza	140.3 cm
Profondità	60.5 cm
Altezza	115.5 cm
Peso	58.2 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	157.8 cm
Profondità imballaggio	57 cm
Altezza imballaggio	64.5 cm
Peso imballaggio	80.7 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora	48 dBA (operativo)
Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.